

# 馬公航空站 97 年第 1 次噪音防制費運用與協調諮詢小組會議紀錄

一、時間：97 年 4 月 24 日下午 14 時 30 分

二、地點：馬公航空站三樓會議室

三、主席：楊國峰

記錄：林青青

四、出(列)席人員：

副召集人 張武福、陳俊旭（代理）

委 員 林亨華、魯惠良、黃謙泰、陳進福

環 保 局 陳正忠

空軍馬公基地勤務隊 吳淑媛

本站航務組 吳富和、梁仲平、洪慧琦、蘇致僑

五、主席致詞：首先感謝各位委員百忙之中抽空參加本次會議，本次會議重點為研討本 97 年度噪音防制設施補助公告內容，請委員踴躍提供意見。

六、承辦單位報告：

- （一）96 年噪音防制完工相關資料及噪改小組審查住戶施工資料，已於民國 97 年 1 月 2 日，以馬航字第 0970000033 號函送澎湖縣政府備查。
- （二）完成電腦網頁定期更新作業，已完成修正「國營航空站噪音防制費分配及使用辦法」、「交通部民用航空局噪音防制費補助工作審查會設置要點」及「交通部民用航空局所屬航空站噪音防制費運用與協調諮詢小組設置要點」並於網頁「申辦案件進度查詢」中新增 96 年度補助戶資料理。
- （三）96 年度執行噪音防制成果報告書於本（97）年 1 月 16 日陳報民航局備查。
- （四）96 年度第 4 季辦理情形表陳報民航局備查；96 年度噪音防制經費包含行政作業費共計 \$ 17,127,528 元整，共計支用 \$ 12,558,537 元，剩餘 \$ 4,568,991 元，併入本（97）年度執行，執行率達 73.32%。
- （五）配合國營航空站噪音防制費分配及使用辦法，將原「航空噪音改善執行小組」修訂為「噪音防制費運用與協調諮詢小組」。本站將函知各

委員，並續敦聘任「噪音防制費運用與協調諮詢小組」副召集人及委員，聘書擇期致贈。本次會議提請委員同意更改為「馬公航空站 97 年第 1 次噪音防制費運用與協調諮詢小組會議」。

七、討論事項：

案由 1、有關 97 年度 4 月份即將公告噪音防制設施補助之公告內容，提請討論。

說明：內容詳如附件。

決議：一、同意原則性修正，確切文字修正授權業務承辦單位辦理。

二、內容修正對照表如下：

馬公航空站公告修正對照表

| 修正後公告事項內容                                                                                                                                                                                                                   | 原公告事項內容                                                                                                                                                                                                 | 說明              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 一、依澎湖縣政府 93.3.3 府授環治字第 0930012962 號公告，馬公機場第三級航空噪音防制區之村里，計有馬公市烏崁里、湖西鄉西溪村、隘門村、太武村、城北村五村里。<br>(其中「隘門新村」住戶，依國防部 96.2.6 日昌易字第 0960002602 號公告，自 96 年 3 月 1 日至 96 年 4 月 30 日止，遷住「貿商十村」，故自 96 年起停止該新村住戶之申請)。                        | 一、依澎湖縣政府 93.3.3 府授環治字第 0930012962 號公告，馬公機場第三級航空噪音防制區之村里，計有馬公市烏崁里、湖西鄉西溪村、隘門村、太武村、城北村五村里。<br>(其中「隘門新村」住戶，依國防部 96.2.6 日昌易字第 0960002602 號公告，自 96 年 3 月 1 日至 96 年 4 月 30 日止，遷住「貿商十村」，故自本 (96) 年起停止該新村住戶之申請)。 | 修正部分文字內容        |
| 二、凡在前項航空噪音防制區內，持有 93 年 3 月 3 日以前既有合法建築物相關證件之所有權人，自本 (97) 年 5 月 1 日起，至同年月 31 日止，均可向各村、里辦公處、馬公航空站（以下簡稱本站）服務台索取申請書或由馬公航空站網站下載，申請本 (97) 年航空噪音防制經費補助。<br>網 址：<br><a href="http://www.mkport.gov.tw">http://www.mkport.gov.tw</a> | 二、凡在前項航空噪音防制區內，持有 93 年 3 月 3 日以前既有合法建築物相關證件之所有權人，自本 (97) 年 5 月 1 日起，至同年月 31 日止，均可向村、里辦公處、馬公航空站（以下簡稱本站）服務台索取申請書，申請本 (97) 年航空噪音防制經費補助。                                                                    | 修正部分文字內容並新增網址資料 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| /business/no.asp?cid=06。                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| <p>三、本（97）年補助第三級航空噪音防制區住戶之航空噪音防制經費，採分期、分項、分階段補助，每戶<u>累計最高以新台幣 35 萬元為上限</u>，預定本年度完成第三級住戶補助相關事宜，請符合受補助及補助未達上限之住戶<u>依前項規定儘速提出申請</u>。</p>                                                                                                                                 | <p>三、本（97）年補助第三級航空噪音防制區住戶之航空噪音防制經費，計新台幣 2,090 萬元，原採分期、分項、分階段補助，每戶最高以新台幣 35 萬元為上限，因已持續辦理 8 年，預定本年度完成第三級住戶補助相關事宜，請符合受補助之住戶儘速提出申請。</p>                                                                                                                                       | 文字修正 |
| <p>五、受補助之住戶得自行招商<u>辦理</u>，並由本站派員實地拍照存證。<br/>施作噪音防制設施時，並應依下列事項辦理：</p> <p>（一）住戶應優先申請防音門窗，但住戶之門窗具一定減音值時，得申請開口部消音箱、吸音天花板、吸音壁面及空調設備等。</p> <p>（二）住戶合法建築物之補助範圍，應為具有門窗可直接通達戶外之建物區域，不包含附屬建物之區域。</p> <p>（三）在<u>同一施作位置</u>不得重複安裝防音窗、防音門或施作吸音天花板、吸音壁面、開口部消音箱；在同一空間不得重複安裝空調設備。</p> | <p>五、受補助之住戶得自行招商，以分期、分項、分階段方式辦理，並由本站派員實地拍照存證。<br/>施作噪音防制設施時，並應依下列事項辦理：</p> <p>（一）住戶應優先申請防音門窗，但住戶之門窗具一定減音值時，得申請開口部消音箱、吸音天花板、吸音壁面及空調設備等。</p> <p>（二）住戶合法建築物之補助範圍，應為具有門窗可直接通達戶外之建物區域，不包含附屬建物之區域。</p> <p>（三）在<u>同一房間</u>不得重複安裝防音窗、防音門或施作吸音天花板、吸音壁面、開口部消音箱；在同一空間不得重複安裝空調設備。</p> | 文字修正 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <p>六、受補助對象於上述噪音防制設施施作完工後，應檢具下列資料，送交村、里長或幹事彙整轉交，或逕交本站複檢。</p> <p>受補助對象需交付資料如下：</p> <p>(一)發票、需蓋發票章及公司負責人印章(檢附發票範本一式5份，編號001~005，請參考)。</p> <p>(二)施工前後照片。</p> <p>(三)完工報告書。</p> <p>(四)申請人郵局或銀行存摺封面影本。</p> <p>(五)委託書(無者免附)。</p> <p>(六)施工通知書(如有修改施工通知書者，修改後之施工通知書須併附)。</p> <p>(七)補助防音門窗、開口部消音箱、吸音天花板、空調設備，須檢附廠商提供相關防音設施檢測報告及出廠證明書等文件，規範如下：</p> <p>1.防音門---須檢附廠商提供3年內依照CNS8466(聲音透過損失之實驗室測定法)之規定實施試驗後，其隔音性依CNS7184A2101鋼製門第9.4隔音曲線表判定隔音等級為Ts-30等級(含)以上(詳如圖</p> | <p>六、受補助對象於上述噪音防制設施施作完工後，應檢具下列資料，送交村、里長或幹事彙整，轉交本站複檢。</p> <p>受補助對象需交付資料如下：</p> <p>(一)發票、需蓋發票章及公司負責人印章(檢附發票範本一式5份，編號001~005，請參考)。</p> <p>(二)施工前後照片。</p> <p>(三)完工報告書。</p> <p>(四)申請人郵局或銀行存摺封面影本。</p> <p>(五)委託書(無者免附)。</p> <p>(六)施工通知書(如有修改施工通知書者，修改後之施工通知書與原施工通知書皆須併附)。</p> <p>(七)補助防音門窗、開口部消音箱、吸音天花板、空調設備，須檢附廠商提供3年內相關防音設施檢測報告及出廠證明書等文件，規範如下：</p> <p>1.防音門---其隔音性依CNS7184A2101鋼製門第9.4隔音曲線表判定隔音等級為Ts-30等級(含)以上(詳如圖一)。</p> <p>(註：若採用落地窗時符合第2項防音窗之隔音性，廠商須另</p> | <p>1. 略作文字修正。</p> <p>2. 將防音門、窗須檢附文件中增加須檢附廠商提供3年內依照CNS8466(聲音透過損失之實驗室測定法)之規定。</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p><u>一)。</u></p> <p>(註：若採用落地窗時符合第 2 項防音窗之隔音性，廠商須另開立具結書證明所<u>附</u>測試報告為落地窗型款式)。</p> <p><u>2.防音窗---須檢附廠商提供 3 年內依照 CNS8466 (聲音透過損失之實驗室測定法) 之規定實施試驗後，其隔音性依 CNS3092A2044 鋁合金製窗及 CNS6400A2081 聚氯乙烯塑膠窗第 9.4 隔音曲線表判定隔音等級為Ts-30 等級 (含) 以上 (詳如圖一)。</u></p> <p><u>3.空調設備---須採用環保冷煤及分離式冷氣在門窗緊閉之下可降低航空噪音之音量並可調節室內空氣之品質。</u></p> <p><u>4.吸音天花板---須檢附相關吸音效果證明文件。</u></p> <p><u>5.吸音壁面---須檢附相關吸音效果證明文件。</u></p> <p><u>6.開口部消音箱---須檢附相關減音效果證明文件。</u></p> | <p>開立具結書證明所付測試報告為落地窗型款式)。</p> <p>2.防音窗---其隔音性依 CNS3092A2044 鋁合金製窗及 CNS6400A2081 聚氯乙烯塑膠窗第 9.4 隔音曲線表判定隔音等級為 Ts-30 等級 (含) 以上 (詳如圖一)。</p> <p>3.空調設備---須採用環保冷煤及分離式冷氣在門窗緊閉之下可降低航空噪音之音量並可調節室內空氣之品質。</p> <p>4.吸音天花板---須檢附相關吸音或減音效果證明文件。</p> <p>5.吸音壁面---須檢附相關吸音或減音效果證明文件。</p> <p>6.開口部消音箱---須檢附相關吸音或減音效果證明文件。</p> |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| 修正後內容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 原內容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 說明                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <p>(二) 位於航空噪音防制區內之建築物須為合法建築物所有人檢附文件為以下任一項：</p> <p>1、在澎湖縣實施區域計畫(75年02月15日)以後之建築物，可檢附下列證明文件之一：</p> <p>(1) 建築物登記謄本。</p> <p>(2) 建築物所有權狀。</p> <p>(3) 建築物使用執照。</p> <p>2、在澎湖縣實施區域計畫(75年02月15日)以前之建築物，可檢附下列證明文件之一：</p> <p>(1) 建築物登記謄本。</p> <p>(2) 建築物所有權狀。</p> <p>(3) 建築物使用執照。</p> <p>(4) <u>其他由澎湖縣政府認可之合法建築物證明文件(例如：房屋稅籍證明等)。</u></p> <p><u>上述證明文件中，檢附使用執照或其他由澎湖縣政府認可之合法建築物證明文件者，須另檢附最近一期房屋稅籍證明文件，以確認申請人為該建築物所有人。</u></p> <p><u>必要時，本站得要求申請者提供相關資料送站審查。</u></p> | <p>(二) 位於航空噪音防制區內之建築物須為合法建築物所有人檢附文件為以下任一項：</p> <p>1、在澎湖縣實施區域計畫(75年02月15日)以後之建築物，可檢附下列證明文件之一：</p> <p>(1) 建物登記謄本。</p> <p>(2) 房屋所有權狀。</p> <p>(3) 房屋使用執照。</p> <p>2、在澎湖縣實施區域計畫(75年02月15日)以前之建築物，可檢附下列證明文件之一：</p> <p>(1) 建物登記謄本。</p> <p>(2) 房屋所有權狀。</p> <p>(3) 房屋使用執照。</p> <p>(4) 房屋稅籍證明。</p> <p>必要時，本站得要求申請者提供合法建築物相關資料送站審查。</p> | <p>有關(二)、2、(4)內容，經洽澎湖縣政府建設局建管課張課長意見作文字修正。</p> |
| <p>三、申請所需文件：</p> <p>(一)建築物所有人身分證影印本正面及背面各壹份，並應於影印本</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>三、申請所需文件：</p> <p>(一)建築物所有人身分證影印本正面及背面各壹份，並應於影印</p>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>文字修正</p>                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>上註明申請航空噪音經費補助專用，其他用途一律無效。</p> <p>(二) 建築物共有委託書(無者免附)。</p> <p>(三) 建築物門牌整編證明文件影本(無者免附)。</p> <p><u>(四) 建築物及所有人證明文件。</u></p> <p>(五) 申請書填寫日期前三個月內戶籍謄本。</p> <p>(六) 最近六個月內任何一次電費單影本。</p> <p>(七) 建築物所有人印章。</p> <p>(八) 申請人郵局或銀行帳戶存摺封面影印本。(為避免補助費撥付錯誤，所附影印本必須清晰，不論申請次數均應提出)。</p> <p>(九) 填造申請書壹份，如委託他人填造申請書者，應填造委託書。</p> | <p>本上註明申請航空噪音經費補助專用，其他用途一律無效。</p> <p>(二) 建築物共有委託書(無者免附)。</p> <p>(三) 建築物門牌整編證明文件影本(無者免附)。</p> <p>(四) 房屋所有權狀、房屋使用執照、建物登記謄本或房屋稅籍證明。</p> <p>(五) 申請書填寫日期前三個月內戶籍謄本。</p> <p>(六) 最近六個月內任何一次電費單影本。</p> <p>(七) 建築物所有人印章。</p> <p>(八) 申請人郵局或銀行帳戶存摺封面影印本。(為避免補助費撥付錯誤，所附影印本必須清晰，不論申請次數均應提出)。</p> <p>(九) 填造申請書壹份，如委託他人填造申請書者，應填造委託書。</p> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

案由 2、本(97)年度補助第三級航空噪音防制區住戶之經費，計新台幣 2,090 萬元，原採分期、分項、分階段補助，每戶最高以新台幣 35 萬元為上限，因已持續辦理 8 年，預定本年度完成第三級住戶補助，每戶補助金額詳如附件，提請討論。

決議：同意辦理。

案由 3、有關本（97）年住戶設置航空噪音防制設施補助經費申請書及完工報告書收件方式，提請討論。

說明：97 年度「澎湖縣環境保護局辦理馬公機場航空噪音防制業務計畫」經費明細表內業務費原編列按件之酬金（申請案件審查費）項目，經大局指示修正，本站於 96.11.26 電洽各相關鄉市公所村里辦公處幹事，初步協商結果由本站幹事自行收件或以郵寄方式收件，惟仍請相關村里幹事續予協助辦理。

決議：請業管單位再協調村里辦公處幹事協助辦理相關收件事宜。

八、臨時動議（無）。

九、散會：（17 時 50 分）。